

Badhamia panicea var. *nivalis*

Meyl., *Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat.* 56: 66 (1925)



Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos

Ninguno.

Material estudiado:

España, Extremadura, Cáceres, Aldeanueva de la Vera, Los Cosos, 30TTK6945, 510 m, sobre madera sin determinar en descomposición, 30-I-2010, leg. Juana Arrabal, sin herbario.

Descripción macroscópica

Peridio delgado, membranoso, generalmente con depósitos densos de cal, a veces casi sin cal e iridiscente. **Plasmodio** blanco. **Esporocarpos** o, a veces, plasmodiocarpos, gregarios, sésiles u, ocasionalmente, de pecíolo corto. **Hipotalo** delgado, discreto, de color rojo oscuro. **Estípite**, cuando está presente, de color rojo. **Esporoteca** blanca o cinérea, subglobosa, pulvinada, de 0,4-2,0 mm de diámetro. **Esporada** negra.

Descripción microscópica


Capilicio denso, blanco, a veces agregado en la base y el centro para formar una pseudocolumela, generalmente con algunos túbulos sin cal y, a menudo, con muchos. **Esporas** de color marrón violáceo brillante, a veces más oscuro en un lado, punteadas, de 11-14 μ m de diámetro.



A. Esporocarpos.



B. Esporocarpos.



C. Hoyer. a. Esporas. Objetivo 100x. b. Esporas y gránulos de cal. Objetivo 40x.



D. Esporocarpos. Hoyer.

Observaciones

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción.

Otras descripciones y fotografías

- POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). *Les Myxomycètes*. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 203.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas