

Anthracoidea arenariae

(Syd.) Nannf. [as 'arenaria'], *Bot. Notiser* **130**(4): 365 (1977)



Foto Dianora Estrada

Anthracoideaceae, Ustilaginales, Ustilaginomycetidae, Ustilaginomycetes, Ustilaginomycotina, Basidiomycota, Fungi

- ≡ *Anthracoidea arenariae* (Syd.) U. Braun, *Gleditschia* **6**: 171-176 (1978)
- ≡ *Cintractia arenariae* Syd. [as 'arenaria'], *Annls mycol.* **22**(3/6): 289 (1924)

Material estudiado:

España, Pontevedra, O Grove, Regos da Roza, 29T NH0801, 0 m, sobre espigas de *Carex arenaria*, 2-VI-2014, leg. Dianora Estrada, Salvador Tello y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8204.

Descripción macroscópica:


Ulistaginal (carbón) que se desarrolla sobre las espigas de *Carex arenaria*, formando una masa esporal que al principio está dentro de una membrana y que después se abre como una masa pulverulenta de esporas, de color negro.

Descripción microscópica:

Basidiosporas irregularmente globosas, ornamentadas con crestas, de color marrón oscuro y de (13.62) 16.84 - 20.65 (24.84) x (12.18) 14.65 - 18.97 (23.66) μm ; Q = (1.00) 1.02 - 1.26 (1.54); N = 39; Me = 18.53 x 16.66 μm ; Qe = 1.12.

Observaciones

Citada en Asturias en hábitat idéntico al nuestro y con coincidencia de forma, color y tamaño de las esporas, por lo que creemos que se trata de la misma especie. ASTURNATURA.COM.



A. Esporas en agua. 600x.

Otras descripciones y fotografías

- <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthracoidea-arenariae-syd-nannf-2/9168.html>.



Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.