

Lamproderma pseudomaculatum

Mar. Mey. & Poulain, in Bozonnet, Meyer & Poulain, *Docums Mycol.* 24(no. 96): 7 (1995)



Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:

Ninguno.

Material estudiado:


Francia, Ródano-Alpes, Saboya, La Léchère, Chemin de Vuideborse, 32TLR0243, 1.123 m, nivícola sobre *Populus tremula* y *Betula* sp., 19-III-2009, leg. M. Meyer, Herb. M. Meyer: 31109.

Descripción macroscópica

Esporocarpos de 1,6-2,0 mm de altura total. **Esporoteca** elipsoide, ovoide o raramente globosa, de 0,8-1,0 mm de diámetro. **Estipite** del 25-50% de la altura total, negro, expandido en la base. **Esporada** de color marrón oscuro.

Descripción microscópica

Hipotalo membranoso, marrón rojizo. **Peridio** membranoso, frágil, ± persistente, azul y púrpura iridiscente, con manchas en forma de aguja. **Columela** llegando al centro de la esporoteca. **Capilicio** denso, que surge de la longitud de la columela, con filamentos oscuros y con puntas pálidas. **Esporas** densa y regularmente verruculosas, de 11,0-13,5 µm de diámetro.




A. Esporocarpos.



B. Esporocarpos.



C. Esporoteca y peridio. Hoyer. Objetivo 40x.



D. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x.

Observaciones

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011) y <https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Lamproderma+pulveratum>, de donde hemos sacado la descripción.

Otras descripciones y fotografías

- <https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Lamproderma+pulveratum>
- POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). *Les Myxomycètes*. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281, p. 477.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas