

Badhamia foliicola

Lister, *J. Bot.*, Lond. **35**: 209 (1897)



Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos

Badhamia alpina G. Lister, *J. Bot.*, Lond. **52**: 99 (1914)

Material estudiado:

España, Madrid, Madrid, Valdemorillo, Carretera de Brunete a El Escorial, 30TVK1084, 858 m, sobre material de desecho, 30-I-2010, leg. J. Arrabal, sin herbario.

Descripción macroscópica

Plasmodio blanco amarillento a amarillo o naranja. **Esporocarpos** gregarios o cespitosos, sésiles o estipitados. **Estípite**, cuando está presente, corto, amarillento. **Esporoteca** subglobosa o elipsoidal, de 0,5-0,6 mm de diámetro o formando plasmodiocarpos cortos, iridiscentes, de color gris. **Peridio** delgado, ruguloso, escasamente calcáreo, blanco o hialino cuando está vacío.

Descripción microscópica


Capilicio formando una red uniforme de túbulos delgados, delicados, calcáreos o casi sin cal. **Esporas** de color amarillo-marrón, minuciosamente verrugosas, de 11-12 μm de diámetro.



A. Esporocarpos.



B. Esporocarpos.



C. Hoyer. Objetivo 100x. a Esporas. b,d. Peridio. c. Peridio, esporas e hilo capilicial.

Observaciones

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se determinó con la muestra y siguiendo la página web <https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3>:

Otras descripciones y fotografías

- <https://www.discoverlife.org/mp/20qsearch=Badhamia+dubia&flags=col3>:

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas