

# *Lamproderma piriforme*

(Meyl.) Mar. Mey. & Poulain, in Poulain & Meyer, *Bull. Mycol. Bot. Dauphiné-Savoie* 45(no. 176): 16 (2005)



*Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa*

## Material estudiado:

Francia, La Réunion, La Réunion, Saint Paul sur Isère, Les Drines, 32TKR9748, 1.263 m, nivicola bajo *Rubus* sp., 12-V-2008, leg. M. Meyer, M. Meyer: 37976.

## Sinónimos homotípicos:

Ninguno.

## Descripción macroscópica


**Esporocistos** con forma de pera, a menudo bastante ancha, de vez en cuando casi esférica, de color azul negruzco, brillante. **Peridio** más grueso en la base, a menudo decurrente, marrón oscuro muy pálido en un lado, de 1,4 x 0,9-1,1 mm. **Estípites** cortos, hasta 1/4 de la altura total de la columela, alcanzando aproximadamente 2/3 del esporocisto.

## Descripción microscópica

**Esporas** de 12-13 µm, muy oscuras, con un lado más claro, espinosas. **Capilicio** marrón oscuro.



A. Esporocarpos.



B. Esporocarpos.




a



b

C. Hoyer. a Esporoteca y peridio. Objetivo 40x. b. Esporocarpio. Objetivo 100x.



D. Esporas. Hoyer. Objetivo 100x.

#### Observaciones

Especie estudiada poco después de la recolecta, de la que, por avería informática, se perdieron diversos datos. En su momento se determinó siguiendo a POULAIN, MEYER & BOZONNET (2011), de donde hemos sacado la descripción.

#### Otras descripciones y fotografías

- POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). *Les Myxomycètes*. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 281.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juana Arrabal Vargas